

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市恒大美容院
姓 名	黄云柳
性 别	女
年 龄	55岁
其他信息	
联系电话	15218154775
体检号	260801020003

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888



体检综述

1【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。
2【心电图】	窦性心律 电轴显著右偏
3【血常规】	白细胞数目(WBC) 偏高(结果: $11.79 \times 10^9/L$ 参考范围: 3.50-9.50); 淋巴细胞百分比(LYMPH%) 偏低(结果: 16.3% 参考范围: 20.0-50.0); 血小板(PLT) 偏高(结果: $353 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 中性粒细胞百分比(NEUT%) 偏高(结果: 77.7% 参考范围: 40.0-75.0); 中性粒细胞数目(NEUT#) 偏高(结果: $9.16 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.80-6.30)
4【尿常规】	尿白细胞(LEU) 偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性); 尿白细胞偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性)
5【凝血四项(外送)】	活化部分凝血活酶时间(APTT) 偏低(结果: 24.5 S 参考范围: 25.0-31.3); 血浆纤维蛋白原测定(Fib) 偏高(结果: 3.97 g/L 参考范围: 1.80-3.50)
6【肝功10项】	正常
7【肾功3项】	正常
8【传染病四项】	梅毒特异性抗体(TPHA) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)-阴性(-))
9【乙肝两对半(定性)】	正常

医生建议

【电轴显著右偏】	建议如无心胸疾病证据,可定期复查。[科普说明]影响心电轴方向的因素很多。① 体型:一般来说,矮胖者心电轴趋于左偏,而细长身材者趋于右偏。② 年龄:婴幼儿心电轴趋于右偏,老年人则趋于左偏。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【白细胞数目(WBC) 偏高】	白细胞数目升高不排除炎症感染引起,建议到血液内科咨询及诊治

【中性粒细胞百分比(NEUT%) 偏高】	轻度偏高无特殊处理，注意预防感染，建议定期复查。
【中性粒细胞数目(NEUT#) 偏高】	轻度偏高无特殊处理，注意预防感染，建议定期复查。
【淋巴细胞百分比(LYMPH%) 偏低】	增强免疫力，注意休息，定期复查。
【尿白细胞(LEU) 偏高】	建议定期复查，如仍异常请到内科进一步检查。[科普说明]尿常规若检出大量白细胞，常见的原因有：尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。
【尿白细胞偏高】	定期复查、排除泌尿系感染。
【活化部分凝血活酶时间(APTT) 偏低】	多数提示血液处于高凝状态，建议结合病史、症状、其他检验综合判断。
【血浆纤维蛋白原测定(Fib) 偏高】	多数提示血液处于高凝状态，建议结合病史、症状、其他检验综合判断。建议同步检查D-二聚体、同型半胱氨酸、血脂、血压血糖。
【梅毒特异性抗体(TPHA) 阳性】	常见于既往感染梅毒，已经规范治愈、现症活动性梅毒及假阳性，建议完善梅毒非特异性抗体RPR 或TRUST（含滴度）检查，及结合病史：有没有高危性行为、生殖器溃烂、硬下疳、皮疹、外阴扁平湿疣等病史；配偶有没有梅毒感染史。

总检医师:  审核医师:  体检单位（公章）

审核日期: 2026.08.04

打印日期: 2026.08.04

放射科

DR（胸部正位）	审核日期: 2026.08.01	审核医生: 荣满民
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。		
小结：心、肺、膈未见异常。		

心电图

心电图	审核日期: 2026.08.04	审核医生: 张广丽
HR =95 次/分 PR =152 ms QRS=103 ms QRS轴=121(度) QT/QTc=380/481 ms P/T=123/187 ms RV5/SV1=0.63/0.23 mV RV1/SV5=0.19/0.46 mV QRS轴=121(度)		
小结：窦性心律 电轴显著右偏		

临检室

血常规		审核日期：2026.08.01		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		29.7			pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		319			g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)		11.79		↑	10^9/L	3.50 - 9.50

血常规		审核日期: 2026.08.01		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
大血小板百分比(P-LCR)	12.10		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	36		10 ⁹ /L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	4.1		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.48		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	43.8		%	35.0 - 45.0	
红细胞数(RBC)	4.71		10 ¹² /L	3.80 - 5.10	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.8		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	42.4		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	16.3	↓	%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.92		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	93.0		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	7.8		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.050		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.50		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.18		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	140		g/L	115 - 150	
血小板(PLT)	353	↑	10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.8		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.277		%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	77.7	↑	%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	9.16	↑	10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: 白细胞数目(WBC)偏高(结果: 11.79 10⁹/L 参考范围: 3.50-9.50);
淋巴细胞百分比(LYMPH%)偏低(结果: 16.3 % 参考范围: 20.0-50.0);
血小板(PLT)偏高(结果: 353 10⁹/L 参考范围: 125-350);
中性粒细胞百分比(NEUT%)偏高(结果: 77.7 % 参考范围: 40.0-75.0);
中性粒细胞数目(NEUT#)偏高(结果: 9.16 10⁹/L 参考范围: 1.80-6.30)

尿常规		审核日期: 2026.08.01		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	+2	↑	Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	+2	↑	Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.025			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	5.0		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结: 尿白细胞(LEU)偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性);
尿白细胞偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性)

凝血四项(外送)		审核日期: 2026.08.03		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血浆凝血酶原时间测定(PT)		10.5			S	9.8 - 12.1
国际标准化凝血酶原时间比值(PT-INR)		0.97				0.80 - 1.50
活化部分凝血活酶时间(APTT)		24.5		↓	S	25.0 - 31.3
凝血酶时间测定(TT)		16.4			S	14.0 - 21.0
血浆纤维蛋白原测定(Fib)		3.97		↑	g/L	1.80 - 3.50
小结: 活化部分凝血活酶时间(APTT) 偏低(结果: 24.5 S 参考范围: 25.0-31.3); 血浆纤维蛋白原测定(Fib) 偏高(结果: 3.97 g/L 参考范围: 1.80-3.50)						

生化室

肝功10项		审核日期：2026.08.01		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		22			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		14			U/L	0 - 35
总蛋白		75.4			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		44.0			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		10.4			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		2.9			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		53			U/L	35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶		21			U/L	7 - 45
间接胆红素		7.5			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		31.4			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功3项		审核日期: 2026.08.01		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		4.10			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		303			umol/L	150 - 360
肌酐		60			umol/L	41 - 73
小结:		正常				

免疫室

传染病四项		审核日期：2026.08.01		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
梅毒特异性抗体（TPHA）		阳性（+）		*		阴性（-） - 阴性（-）
乙肝表面抗原（HBsAg）		阴性（-）				阴性（-） - 阴性（-）
艾滋病抗体（HIV-Ab）		阴性（-）				阴性（-） - 阴性（-）
丙肝病毒抗体（HCV-IgG）		阴性（-）				阴性（-）
小结：		梅毒特异性抗体（TPHA）阳性（+）（结果：阳性（+）		参考范围：阴性（-）-阴性（-）		

乙肝两对半(定性)		审核日期: 2026.08.01		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
乙肝表面抗原(HBsAg)	阴性(-)			阴性(-) - 阴性(-)	
乙肝表面抗体(HBsAb)	阴性(-)			阳性(+) - 阳性(+)	
乙肝E抗原(HBeAg)	阴性(-)			阴性(-) - 阴性(-)	

乙肝两对半（定性）		审核日期：2026.08.01		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
乙 肝 E 抗 体（HB eAb）		阴 性（-）				阴 性（-） - 阴 性（-）
乙 肝 核 心 抗 体（HB cAb）		阴 性（-）				阴 性（-） - 阴 性（-）
小结： 正 常						