

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	谢绍容
性 别	女
年 龄	47岁
其他信息	
联系电话	13035862192
体检号	260806020002

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888


体检综述

1【彩超检查】	子宫多发肌瘤。建议定期复查。 宫内节育器位置正常。
2【彩超检查】	双侧乳腺多发实性结节(性质待定), BI-RADS 3类。建议定期复查。
3【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 6.94 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.72 mmol/L 参考范围: 0-3.37)
4【肝功12项】	正常
5【乙肝两对半(定性)】	乙肝表面抗原(HBsAg) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)-阴性(-)); 乙肝E抗体(HBeAb) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)-阴性(-)); 乙肝核心抗体(HBcAb) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)-阴性(-))


医生建议

【子宫多发肌瘤】	建议定期复查B超。如有月经过多、腹痛、贫血等症状时, 请到妇科进一步诊查。
【双侧乳腺多发实性结节(性质待定), BI-RADS 3类】	建议定期复查, 必要时钼靶检查。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。
【低密度脂蛋白胆固醇偏高】	建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 少吃动物内脏, 适当增加运动, 控制体重, 定期复查, 必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素, 可以导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。
【乙肝E抗体(HBeAb) 阳性(+)]	提示曾感染过乙肝病毒, 现在处于康复期, 体内产生了保护性的抗体。建议: 注意定时作息, 定期检查乙肝抗体滴度。
【乙肝核心抗体(HBcAb) 阳性(+)]	提示接触或感染过乙肝病毒。建议定时作息, 定期检查乙肝抗体滴度, 或进一步检查乙肝核心抗体IgM和核心抗体IgG。
【乙肝表面抗原(HBsAg) 阳性(+)]	提示HBV复制, 建议感染科随诊。
【乙肝两对半“小三阳”】	①说明感染乙肝病毒。建议定期复查肝功能、腹部B超等相关检查。感染专科随访。②平时注意劳逸结合, 多进食新鲜蔬果, 戒烟禁酒。

总检医师:



审核医师:



体检单位(公章)

审核日期: 2026.08.08

打印日期: 2026.08.08

B超室

彩色超声（子宫及附件）	审核日期: 2026.08.06	审核医生: 韦小梅
子宫增大，形态失常，宫体壁见多个类圆形实性较低回声肿块，较大一个大小约51mm×51mm(位于后壁外凸)。肿块境界尚清，规整，可见假包膜回声，内部回声分布不均匀。肿块周边及内部未见彩流。其余宫壁回声均匀。宫腔居中，内膜清晰。宫腔内可见一节育器强回声，居中，伴彗星尾征。宫颈大小正常。双侧卵巢显不清。子宫直肠窝内未见液性暗区。		
小结：	子宫多发肌瘤。建议定期复查。 宫内节育器位置正常。	

彩色超声（乳腺）	审核日期: 2026.08.06	审核医生: 韦小梅
双侧乳腺对称，外形正常。乳腺腺组织稍增厚，排列紊乱，欠均质，回声稍增粗增强。双侧乳腺导管普遍轻度增宽，呈蜂窝状低回声区。双侧乳腺各见多个椭圆形实性稍低回声结节，左侧较大一个位于9点钟方向，大小约11mm×4mm，右侧较大一个位于1点钟方向，大小约11mm×5mm，结节边界清，形态规整，内回声分布尚均匀，内未见点状强回声。结节周边及内部未见彩流信号。双侧腋窝未见异常增大淋巴结。		
小结：	双侧乳腺多发实性结节（性质待定），BI-RADS 3类。建议定期复查。	

生化室

血脂4项	审核日期: 2026.08.06	审核医生: 陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
总胆固醇	6.94	↑ mmol/L 0 - 5.18
甘油三酯	1.12	mmol/L 0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	1.32	mmol/L 1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇	3.72	↑ mmol/l 0 - 3.37
小结：	总胆固醇偏高(结果: 6.94 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.72 mmol/l 参考范围: 0-3.37)	

肝功12项	审核日期: 2026.08.06	审核医生: 陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
丙氨酸氨基转移酶	18	U/L 0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶	17	U/L 0 - 35
总蛋白	83.6	g/L 65.0 - 85.0
白蛋白	46.2	g/L 40.0 - 55.0
总胆红素	19.1	mmol/L 0 - 21.0
直接胆红素	5.0	umol/L 0 - 6.8
碱性磷酸酶	65	U/L 35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶	20	U/L 7 - 45
ALT/AST比值	0.9	0.8 - 1.5
间接胆红素	14.1	umol/L 0 - 15.0
ALB/GLB比值	1.2	1.2 - 2.5

肝功12项		审核日期：2026.08.06		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
球蛋白(GLB)		37.5			g/L	20.0 - 40.0
小结：		正常				

免疫室

乙肝两对半（定性）		审核日期：2026.08.06		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
乙肝表面抗原（HBsAg）		阳性（+）	*		阴性（-） - 阴性（-）
乙肝表面抗体（HBsAb）		阴性（-）			阳性（+） - 阳性（+）
乙肝E抗原（HBeAg）		阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）
乙肝E抗体（HBeAb）		阳性（+）	*		阴性（-） - 阴性（-）
乙肝核心抗体（HBcAb）		阳性（+）	*		阴性（-） - 阴性（-）
小结：	乙肝表面抗原（HBsAg）阳性（+）（结果：阳性（+） 参考范围：阴性（-）-阴性（-））； 乙肝E抗体（HBeAb）阳性（+）（结果：阳性（+） 参考范围：阴性（-）-阴性（-））； 乙肝核心抗体（HBcAb）阳性（+）（结果：阳性（+） 参考范围：阴性（-）-阴性（-））				