

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市浩瀚金属科技有限公司
姓 名	曾莹
性 别	女
年 龄	35岁
其他信息	
联系电话	13415478367
体检号	260812010059

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压109/71mmHg; 身高: 165 cm 体重: 63.95 kg BMI: 23.49: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【心电图】	窦性心律, 正常心电图
8【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 26.9 pg 参考范围: 27.0-34.0); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 92 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 80.9 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.300 % 参考范围: 0.108-0.282)
9【尿常规】	正常
10【肝功10项】	正常
11【肾功3项】	正常
12【血脂4项】	正常
13【心肌酶4项】	正常
14【空腹血糖】	正常
15【甲胎蛋白测定(AFP)】	正常

医生建议

【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【平均红细胞体积(MCV) 偏低】


建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。


【血小板压积(PCT) 偏高】

建议多饮水，清淡饮食，定期复查。

【大血小板计数(P-LCT) 偏高】

均表明血液浓缩，建议多饮水，定期复查。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026.08.17

打印日期: 2026.08.17

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.08.16		检查护士: 林莉莉	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	109/71	身高	165		
体重	63.95	脉搏	89		
小结: 血压 109/71mmHg; 身高: 165 cm 体重: 63.95 kg BMI: 23.49: 正常					

内科

内科检查		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结: 未见明显异常					

外科

外科检查		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结: 未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
裸眼视力(右)	4.2	裸眼视力(左)	4.7		
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳		
小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳					

耳鼻喉		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
耳部	未见异常	鼻部	未见异常		

咽部

未见异常

小结: 未见明显异常

放射科

DR (胸部正位)

审核日期: 2026.08.16

审核医生: 荣满民

胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。

小结:

心、肺、膈未见异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.08.16

审核医生: 张广丽

HR =78 次/分
PR =152 ms
QRS=104 ms
QRS轴=63(度)
QT/QTc=384/436 ms
P/T=116/168 ms
RV5/SV1=1.74/0.76 mV
RV1/SV5=0.63/0.01 mV
QRS轴=63(度)

小结:

窦性心律, 正常心电图

临检室

血常规

审核日期: 2026.08.16

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	26.9	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	333		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	5.92		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	35.20		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	92	↑	10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.3		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.31		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	36.6		%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	4.52		10 ¹² /L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	13.5		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.9		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	30.9		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.83		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	80.9	↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	11.5		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.50		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.030		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	8.00		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.47		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	122		g/L	115 - 150
血小板(PLT)	260		10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.3		%	9.0 - 17.0

血常规		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
血小板压积(PCT)		0.300		↑	% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		55.3			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.28			10^9/L 1.80 - 6.30
小结:	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 26.9 pg 参考范围: 27.0-34.0); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 92 10^9/L 参考范围: 30-90); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 80.9 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.300 % 参考范围: 0.108-0.282)				

尿常规		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.025				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结:		正常				

生化室

肝功10项		审核日期：2026.08.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		6			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		14			U/L	0 - 35
总蛋白		71.0			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		43.0			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		9.8			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		3.3			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		42			U/L	35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶		10			U/L	7 - 45
间接胆红素		6.5			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		28.0			g/L	20.0 - 40.0
小结：		正常				

肾功3项		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
血尿素	2.90		mmol/L	2.6 - 7.5	
尿酸	262		umol/L	150 - 360	

肾功3项		审核日期：2026.08.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
肌酐		48			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂4项		审核日期：2026.08.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		4.61			mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		0.88			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.28			mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		2.31			mmol/l	0 - 3.37
小结：		正常				

心肌酶4项		审核日期：2026.08.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
肌酸激酶		81			U/L	40 - 200
肌酸激酶同工酶		16.8			U/L	0 - 24.0
乳酸脱氢酶		165			U/L	120 - 250
α-丁酸脱氢酶		133			U/L	72 - 182
小结：		正常				

空腹血糖		审核日期：2026.08.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.66			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				

免疫室

甲胎蛋白测定(AFP)		审核日期: 2026.08.16		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		1.86			ng/mL	0 - 7.0
小结:		正常				