

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	黄家权
性 别	男
年 龄	57岁
其他信息	
联系电话	13421284185
体检号	260815020020

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【彩超检查】	肝实质稍增粗声像。建议肝功能检查。 胆、脾、胰未见明显异常。
2【肝功7项】	正常
3【甲胎蛋白测定(AFP)】	正常
4【癌胚抗原测定(CEA)】	正常
5【乙肝两对半(定量)】	乙肝E抗原(HBeAg定量)偏高(结果: 520.52 COI 参考范围: 0.00-1.00); 乙肝表面抗原(HBsAg定量)偏高(结果: 4916.84 IU/mL 参考范围: 0-0.05); 乙肝核心抗体(HBcAb定量)偏高(结果: 0.00 COI 参考范围: >1(阴性))

医生建议

【肝实质稍增粗】	建议定期复查肝彩超及肝功能检查。
【乙肝表面抗原(HBsAg定量)偏高、乙肝E抗原(HBeAg定量)偏高、乙肝核心抗体(HBcAb定量)偏高】	提示慢性乙型肝炎(大三阳), 病毒复制活跃, 传染性较强。建议进一步完善乙肝病毒DNA、肝功能、肝脏彩超检查, 专科就诊, 定期复查。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.08.18

打印日期: 2026.08.18

B超室

彩色超声(肝胆胰脾)	审核日期: 2026.08.15	审核医生: 韦小梅
肝脏形态大小正常, 包膜尚光滑。实质回声分布欠均匀、稍增粗增强。 肝静脉走行自然, 管腔无变窄, 壁回声稍增强, 门静脉无增宽。 胆囊大小正常, 壁无增厚, 腔内透声尚好, 肝内、外胆管无扩张, 内未见异常回声。 胰腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 胰管无扩张。 脾脏形态大小正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。		
小结:	肝实质稍增粗声像。建议肝功能检查。 胆、脾、胰未见明显异常。	

生化室

肝功7项		审核日期：2026.08.15		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		37			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		26			U/L	0 - 40
白蛋白		42.6			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		11.7			mmol/L	0 - 21.0

肝功7项		审核日期：2026.08.15		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
直接胆红素		3.4			umol/L	0 - 6.8
γ-谷氨酰转肽酶		43			U/L	10 - 60
间接胆红素		8.3			umol/L	0 - 15.0
小结：		正常				

免疫室

甲胎蛋白测定(AFP)		审核日期: 2026.08.15		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		3.98			ng/mL	0 - 7.0
小结:		正常				

癌胚抗原测定(CEA)		审核日期: 2026.08.15		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
癌胚抗原		2.05			U/mL	0 - 5.0
小结:		正常				

康都外送

乙肝两对半（定量）		审核日期：2026.08.18		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
乙肝表面抗原(HBsAg定量)	4916.84	↑	IU/mL	0 - 0.05	
乙肝表面抗体(HBsAb定量)	0.01		mIU/mL	0 - 10.00	
乙肝E抗原(HBeAg定量)	520.52	↑	COI	0.00 - 1.00	
乙肝E抗体(HBeAb定量)	15.71		COI	>1(阴性)	
乙肝核心抗体(HBcAb定量)	0.00	↑	COI	>1(阴性)	
小结：	乙肝E抗原(HBeAg定量)偏高(结果：520.52 COI 参考范围：0.00-1.00)； 乙肝表面抗原(HBsAg定量)偏高(结果：4916.84 IU/mL 参考范围：0-0.05)； 乙肝核心抗体(HBcAb定量)偏高(结果：0.00 COI 参考范围：>1(阴性))				