

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春同和医院有限公司
姓 名	黄春媛
性 别	女
年 龄	26岁
其他信息	
联系电话	13680580241
体检号	260923020011

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压 97/65mmHg; 身高: 164 cm BMI: 23.94: 正常	体重: 64.4 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳	
5【耳鼻喉】	未见明显异常	
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。	
7【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。	
8【心电图】	窦性心律, 正常心电图	
9【血常规】	正常	
10【尿常规】	正常	
11【肝功5项】	正常	
12【肾功3项】	正常	
13【血脂4项】	正常	
14【空腹血糖】	正常	

医生建议

【其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳】	视觉疲劳可能是由于用眼过度、不良用眼习惯、屈光不正、干眼症、慢性结膜炎等原因引起。在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
--------------------	---

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026.09.26

打印日期: 2026.09.26

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.09.23		检查护士: 许菲	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	97/65	身高	164		
体重	64.4	脉搏	83		
小结: 血压 97/65mmHg; 身高: 164 cm 体重: 64.4 kg BMI: 23.94: 正常					

内科

内科检查		审核日期: 2026.09.23		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结: 未见明显异常					

外科

外科检查		审核日期: 2026.09.23		审核医生: 刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结: 未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.09.23		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
裸眼视力(右)	4.9	裸眼视力(左)	5.0		
辨色力	正常	其他	右眼屈光不正, 视觉疲劳		
小结: 其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳					

耳鼻喉		审核日期: 2026.09.23		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
耳部	未见异常	鼻部	未见异常		
咽部	未见异常				
小结: 未见明显异常					

放射科

DR（胸部正位）		审核日期：2026.09.23		审核医生：荣满民	
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。					
小结：心、肺、膈未见异常。					

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期：2026.09.23	审核医生：韦小梅
肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝内血管走向正常。 胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。		

小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图	审核日期：2026.09.23	审核医生：张广丽
HR =73 次/分 PR =127 ms QRS=94 ms QRS轴=79(度) QT/QTc=393/436 ms P/T=86/183 ms RV5/SV1=1.08/0.81 mV RV1/SV5=0.14/0.06 mV QRS轴=79(度)		

小结：窦性心律，正常心电图

临检室

血常规		审核日期：2026.09.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		28.5			pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		332			g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)		6.72			10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		14.30			%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		45			10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		6.3			%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.42			10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		35.5			%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)		4.13			10^12/L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		12.5			%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		38.3			fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		31.9			%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		2.14			10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		85.9			fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		8.5			fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.30			%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.020			10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		1.30			%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.09			10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		118			g/L	115 - 150
血小板(PLT)		313			10^9/L	125 - 350

血常规		审核日期：2026.09.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血小板体积分布宽度(PDW)		15.9			%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.267			%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		60.2			%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		4.05			10^9/L	1.80 - 6.30
小结： 正常						

尿常规		审核日期：2026.09.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞 (LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重 (SG)		1.020				1.010 - 1.030
隐血 (BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原 (尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结： 正常						

生化室

肝功5项		审核日期：2026.09.26		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		12			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		14			U/L	0 - 35
白蛋白		40.2			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		9.9			mmol/L	0 - 21.0
γ-谷氨酰转肽酶		13			U/L	7 - 45
小结： 正常						

肾功3项		审核日期：2026.09.26		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		4.98			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		226			umol/L	150 - 360
肌酐		48			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.09.26		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	4.87		mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	0.39		mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	1.47		mmol/L	1.04 - 3.90	

血脂4项		审核日期：2026.09.26		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
低密度脂蛋白胆固醇		2.84			mmol/l	0 - 3.37
小结：		正常				

空腹血糖		审核日期：2026.09.26		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.3			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				