

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳江市瑞毅五金制品有限公司
姓 名	欧开娇
性 别	女
年 龄	52岁
其他信息	
联系电话	18219555068
体检号	261014020009

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压 135/89mmHg; 身高: 159 cm BMI: 18.37: 体重偏低	体重: 46.45 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【心电图】	窦性心律，正常心电图	
5【血常规】	正常	
6【尿常规】	尿白细胞(LEU) 偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性)	
7【肝功10项】	正常	

医生建议

【体重偏低】	多吃含蛋白质丰富的食物如：牛肉、鸡蛋、牛奶、鱼肉等加强营养，增加体重。
【尿白细胞(LEU) 偏高】	建议定期复查，如仍异常请到内科进一步检查。[科普说明]尿常规若检出大量白细胞，常见的原因有：尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026.10.15

打印日期: 2026.10.15

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.10.15	检查护士: 肖嘉欣
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	135/89	身高	159
体重	46.45	脉搏	72
小结: 血压 135/89mmHg; 身高: 159 cm 体重: 46.45 kg BMI: 18.37: 体重偏低			
内科			
内科检查		审核日期: 2026.10.15	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期：2026.10.15		审核医生：刘娥			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
皮肤		未见异常		浅表淋巴结		无肿大	
头面部		未见明显异常		甲状腺		无肿大	
脊柱		无畸形		颈部		未见异常	
乳腺		正常		四肢与关节		正常	
其它		正常					
小结：未见明显异常							

心电图

心电图	审核日期：2026. 10. 15	审核医生：张广丽
HR =69 次/分 PR =167 ms QRS=102 ms QRS轴=54(度) QT/QTc=423/454 ms P/T=118/222 ms RV5/SV1=0.85/0.81 mV RV1/SV5=0.01/0.37 mV QRS轴=54(度)		
小结：窦性心律，正常心电图		

临检室

血常规		审核日期：2026. 10. 15		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	28.8		pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	335		g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	5.39		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	29.10		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	59		10 ⁹ /L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	7.0		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.38		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	41.3		%	35.0 - 45.0	
红细胞数(RBC)	4.81		10 ¹² /L	3.80 - 5.10	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	13.6		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	41.3		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	35.1		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.89		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	85.9		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	10.9		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	0.60		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.03		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	138		g/L	115 - 150	

血常规		审核日期: 2026.10.15		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血小板(PLT)		203			10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.7			%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.220			%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		56.9			%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.07			10^9/L	1.80 - 6.30
小结: 正常						

尿常规		审核日期: 2026.10.15		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		+2		↑	Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.015				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结: 尿白细胞(LEU) 偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性)						

生化室

肝功10项		审核日期：2026.10.15		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	27		U/L	0 - 40	
天门冬氨酸氨基转移酶	24		U/L	0 - 35	
总蛋白	74.8		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	46.6		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	16.4		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	3.9		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	82		U/L	35 - 100	
γ-谷氨酰转肽酶	40		U/L	7 - 45	
间接胆红素	12.5		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	28.2		g/L	20.0 - 40.0	
小结： 正常					